

Esseliv Forte 0,3g 50 Kapseln



Preis: 7,24 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	50 ct
Form	Kapseln
Inhalt	50 Kapseln
Kategorie	Arzneimittel
Marke Hersteller	AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Zusammensetzung Wirkstoff: 1 Kapsel enthält 300 mg Phospholipide aus Sojabohnensamen, die Polyenylphosphatidylcholin enthalten (essentielle Phospholipide EPL - Glycerinester der Cholinophosphorsäure und ungesättigte Fettsäuren - Linolsäure, Linolensäure, Ölsäure) und Hilfsstoffe: sojabohnenöl, gehärtetes Fett, Vanillin, Indigotin, rotes Eisenoxid, Titandioxid, goldenes Eisenoxid. **Indikationen** Akute und chronische Lebererkrankungen, einschließlich postalkoholische Leberschäden, toxische und medikamenteninduzierte Leberschäden und chronische Hepatitis. Unterstützend bei der Behandlung von Leberfunktionsstörungen, Erkrankungen der Gallenwege und Cholelithiasis. **Wirkung** Das Präparat enthält Sojaphospholipide, die in die Membranen der geschädigten Leberzellen eingebaut werden und deren normale Funktion wiederherstellen. Dadurch wird die Funktion von Membranrezeptoren, Membranenzymssystemen und aktiven und passiven Transportprozessen verbessert. Die Verabreichung von Phospholipiden reduziert die Entwicklung von Leberfibrose und verringert die Menge an freien Radikalen in der Leber, die toxischen Substanzen ausgesetzt sind. Phospholipide wirken sich positiv auf den Fettstoffwechsel des Körpers aus und senken den Cholesterin- und Lipoproteinspiegel im Blut. Sie verringern die Fibrinogenese in der Leber, indem sie die Kollagenaseaktivität erhöhen, die den Abbau von Kollagen beschleunigt. Die Phospholipide werden mit der Galle ausgeschieden. **Dosierung** Allgemein. Das Präparat sollte zu den Mahlzeiten unzerkaut eingenommen werden. Erwachsene: anfangs 2 Kapseln (1800 mg/24 h) 3 mal täglich, nach 2-3 Monaten 1 Kapsel. 3 mal täglich, mindestens 3 Monate lang. Kinder: Säuglinge - 1 Kapsel pro 10 kg Körpergewicht/Tag (300 mg/10 kg Körpergewicht/Tag), Inhalt der Kapsel kann zerdrückt und mit Milch oder Wasser verabreicht werden; Kinder - 3-6 Kapseln pro Tag (900-1800 mg/24 h). **Kontraindikationen** Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Präparates. **Informationen** Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage, die Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Nebenwirkungen und Dosierung sowie Informationen zur Anwendung und Lagerung des Arzneimittels enthält, oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, da jedes unsachgemäß verwendete Arzneimittel ein Risiko für Ihr Leben oder Ihre Gesundheit darstellt.