

Smecta GO 8 Beutel

Preis: 5,22 €



Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	8 ct
Form	orale Suspension
Inhalt	8 Stück
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	IPSEN POLAND SP. Z O.O.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

SmectaGo Karamell- und Kakaogeschmack

Hinweise

SmectaGo Karamell-Kakao-Geschmack ist ein Medizinprodukt in Beuteln mit einer trinkfertigen Suspension, das für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren entwickelt wurde, um Durchfall zu stoppen und zu behandeln und Bauchschmerzen zu lindern.

Eigenschaften

SmectaGo ist ein einfach anzuwendendes Produkt – nach dem Öffnen des Beutels ist es verzehrfertig. Dank seines Karamell-Kakao-Geschmacks wird es auch von Kindern gerne verzehrt. Der Hauptbestandteil von SmectaGo® ist Diosmektit – ein natürlicher Ton, der hilft, Durchfall zu stoppen und zu behandeln und Bauchschmerzen zu lindern. Diosmektit hat Absorptionseigenschaften. Es bindet giftige Stoffe und Mikroorganismen (Bakterien und Viren) und erleichtert deren Ausscheidung aus dem Körper. Darüber hinaus schützt es dank seiner umhüllenden Eigenschaften den Verdauungstrakt und unterstützt die Regeneration seiner Schäden.

SmectaGo hilft

Stoppen Sie Durchfall,
lindert Magenschmerzen,
Giftstoffe entfernen

Bei Kindern mit akutem Durchfall ist die gleichzeitige Gabe einer oralen Rehydratationslösung zur Behandlung von chronischem Durchfall oder Bauchschmerzen bei Erwachsenen erforderlich.

Zutaten

1 Beutel enthält: Wirkstoff: 3 g Diosmektit, weitere Inhaltsstoffe: Kakao-Karamell-Aroma, Xanthangummi, Zitronensäure-Monohydrat, Ascorbinsäure, Kaliumsorbat, Sucralose, gereinigtes Wasser, Kakao-Karamell-Aroma Zusammensetzung: eine Mischung aus

natürlichem und synthetischem Aromen, Farbstoff Karamell E150d, karamellierter Zuckersirup, Propylenglykol E1520, Wasser, Ethanol, Koffein.

Verwenden

Das Medizinprodukt sollte oral eingenommen werden. Der Inhalt kann direkt aus dem Beutel entnommen werden. Der Beutel sollte vor dem Öffnen leicht geknetet werden. Nach dem Öffnen sollte jeder Beutel nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt sein.

Akuter Durchfall: Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren: Die Anfangsdosis beträgt 2 Beutel, dann 1 Beutel nach jedem freien Stuhlgang, bis zu einem Maximum von 4 Beuteln pro Tag. Orale Rehydrationsmedikamente (ORP) sollten verwendet werden, um durch Durchfall verlorene Flüssigkeiten zu ersetzen und einer Dehydrierung vorzubeugen.

Erwachsene und Kinder über 15 Jahre: Die Anfangsdosis beträgt 2 Beutel, dann 1 Beutel nach jedem freien Stuhlgang, bis zu einer Höchstdosis von 6 Beuteln pro Tag.

Das Präparat kann bis zu 3 Tage lang verwendet werden. Wenn der Durchfall länger als 3 Tage anhält, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Chronischer Durchfall oder Bauchschmerzen

Erwachsene (nur): bis zu 3 Beutel täglich (1 Beutel morgens, 1 Beutel mittags, 1 Beutel abends), je nach Bedarf. Ohne Rücksprache mit einem Arzt sollte die Behandlung nicht länger als 2 Wochen dauern. Eine langfristige oder wiederholte Anwendung des Präparats wird nicht empfohlen.

Verpackung

8 Beutel