

Fresubin Protein-Pulver 300 g



Preis: 27,64 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	300 g
Form	Pulver
Inhalt	300 g
Kategorie	Spezielles, diätetisches, medizinisches Nahrungsmittel
Marke Hersteller	FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Merkmale Fresubin Protein Powder, Pulver - für die diätetische Behandlung von Menschen, die mangelernährt sind oder bei denen das Risiko einer krankheitsbedingten Mangelernährung besteht, insbesondere: bei erhöhtem Proteinbedarf aufgrund von Krebs, Sarkopenie, in der perioperativen Phase und bei Kindern mit Gewichtszunahme-Störungen. **Zweck** Empfohlen für Patienten mit dem Risiko einer Mangelernährung und mit erhöhtem Eiweißbedarf, u.a. - Krebspatienten, - ältere Patienten, - Patienten in der Genesung, - während der Rehabilitation. **Verwendungshinweise** Die Dosierung sollte vom medizinischen Personal entsprechend den individuellen Bedürfnissen des Patienten festgelegt werden. Das Produkt ist für die ergänzende Ernährung bestimmt: 2-3 mal täglich 10-15 g (20-45 g/Tag). Zugeben zu Flüssigkeiten oder Mahlzeiten > 70°C, aber nicht kochend: 2-3 Messlöffel (10-15 g) in einer kleinen Menge Flüssigkeit (25-50 ml) bei Raumtemperatur auflösen. Die vorbereitete Mischung unmittelbar vor dem Servieren (maximal 10 Minuten vor dem Servieren) zu 150 ml heißer Flüssigkeit oder 150 g einer Mahlzeit hinzufügen. Während oder nach der Zugabe des Pulvers darf nicht gekocht werden. Fresubin® Protein Powder ist nicht zum Kochen bestimmt. Zugeben zu Flüssigkeiten oder Mahlzeiten bei Das Produkt kann zu kalten oder heißen, süßen oder herzhaften flüssigen Mahlzeiten (z.B.: Fruchtsäfte, Milch, Suppen) und Pürees hinzugefügt werden. **Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen** Verwendung unter ärztlicher Aufsicht. Nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet. Während der Anwendung den Kaliumspiegel bei Patienten, die eine kaliumarme Diät einhalten müssen, überwachen. Nicht an Kinder unter 1 Jahr verabreichen. Bei der Verabreichung an Kinder unter 6 Jahren ist Vorsicht geboten. Das Produkt ist nicht für die Anwendung bei Patienten mit Galaktosämie vorgesehen. Das Produkt ist nicht für die parenterale (intravenöse) Anwendung bestimmt! An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Öffnen sollte die Packung innerhalb von 2 Monaten verbraucht werden. Unter Schutzatmosphäre verpackt.