

# Insectin 10 mg/g Mittel gegen äußere Parasiten bei Hunden und Tauben 50 g



Preis: 6,12 €

## Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	50 g
Form	Pulver
Inhalt	50 g
Kategorie	Tierische Ergänzungen
Marke Hersteller	BIOWET - PUŁAWY
Versand	in 48h

## Produktbeschreibung

**Charakteristika** Pulver zur Verabreichung auf die Haut für Hunde und Tauben, verwendet für die Kontrolle von Ektoparasitenbefall (Flöhe, Zecken, Läuse, Zecken). **Indikationen** Insectin ist für die Bekämpfung von Ektoparasitenbefall bestimmt: Flöhe und Zecken bei Hunden und Läuse und Zecken bei Tauben. **Kontraindikationen** Nicht zur Anwendung bei Welpen unter 12 Wochen geeignet. Nicht bei säugenden Hündinnen anwenden. Nicht bei Tauben unter 1 Monat verwenden. Nicht bei Katzen anwenden. Das Produkt kann bei Katzen schwere unerwünschte Reaktionen bis hin zum Tod hervorrufen, daher sollte der Kontakt mit dem Produkt vermieden werden. Wenn Hunde und Katzen zusammen gehalten werden, sind sie nach der Behandlung 72 Stunden lang voneinander zu trennen. Achten Sie darauf, dass die Katze nicht das Fell des behandelten Hundes ableckt. Sollte dies der Fall sein, suchen Sie sofort einen Tierarzt auf. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der Hilfsstoffe. **Anwendung** Streuen Sie das Pulver über das Fell, indem Sie das Fell oder die Federn so verteilen, dass das Behandlungsprodukt die Haut erreicht. Die Behandlung sollte nach 2 - 3 Wochen wiederholt werden. Nach jeder Behandlung sollte die Einstreu des Tieres gewechselt und die neue Einstreu mit einer kleinen Menge INSECTIN 50 G bestreut werden, wenn es bei Tauben verwendet wird. Eine Packung mit 50 g des Arzneimittels reicht aus, um die Behandlung durchzuführen - 3 Behandlungen bei Hunden mit einem Gewicht von 10-15 kg - 10-15 Behandlungen bei Welpen - 25 bis 50 Behandlungen bei Tauben Kleiner Hund - 5-10 g Mittlerer Hund - 10-15 g Großer Hund - 15-20 g Taube - 1-2 g 10 Anwendungen - durch Schütteln des umgedrehten Behälters werden 2,5 bis 3,0 g des Produkts auf die Haut aufgetragen. Rückzugszeit Hund - nicht anwendbar. Nicht anwenden bei Tauben, deren Gewebe für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.