

Fypryst Combo 402 mg Tropflösung für Hunde über 40 kg 1 Pipette

Preis: 6,05 €



Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	4,02 ml
Form	Liquid
Inhalt	4,02 ml
Kategorie	Tierbedarf
Marke Hersteller	KRKA
Versand	in 48h

Produktbeschreibung

Indikationen Behandlung von Flohbefall (*Ctenocephalides* spp.)- die insektizide Wirkung gegen neuen Befall mit erwachsenen Flöhen hält 8 Wochen lang an. Das Produkt verhindert die Vermehrung von Flöhen, indem es die Entwicklung ihrer Eier (ovizide Wirkung) sowie der Larven und Puppen (larvizide Wirkung) aus den von den erwachsenen Flöhen abgelegten Eiern hemmt. Behandlung von Zeckenbefall (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) - die milbentötende Wirkung des Mittels hält bis zu 4 Wochen nach der Anwendung an. Behandlung von Läusebefall (*Trichodectes canis*). **Kontraindikationen** Aufgrund des Mangels an verfügbaren Daten sollte das Produkt nicht bei Welpen unter 8 Wochen und/oder mit einem Gewicht von weniger als 2 kg angewendet werden. Das Produkt nicht bei kranken Tieren (mit allgemeiner Krankheit, Fieber) oder Tieren in der Rekonvaleszenz anwenden. Nicht bei Kaninchen anwenden, da die Gefahr von Nebenwirkungen bis hin zum Tod besteht. In Ermangelung geeigneter Studien wird die Verwendung dieses Produkts bei Nichtzieltierarten nicht empfohlen Das Produkt ist für die Verwendung bei Hunden bestimmt. Es sollte nicht bei Katzen und Frettchen verwendet werden, da die Gefahr einer Überdosierung besteht. **Anwendung** Nur zur äußerlichen Anwendung (Verabreichung durch Tupfen). Eine Pipette mit 4,02 ml (402 mg Fipronil + 361,8 mg (S)-Methopren) pro Hund über 40 kg topisch auf die Haut auftragen. Dies entspricht einer empfohlenen Mindestdosis von 6,7 mg/kg Fipronil und 6 mg/kg (S)-Methopren bei äußerlicher Anwendung auf der Haut. Aufgrund des Mangels an angemessenen Sicherheitsstudien beträgt der Mindestabstand zwischen den Behandlungen 4 Wochen. **Verbreichungsweise** 1. Nehmen Sie die Einzeldosis-Pipette aus der Verpackung. Halten Sie die Pipette aufrecht, schrauben Sie sie ab und entfernen Sie die Spitze. 2. Drehen Sie die Spitze um und setzen Sie das andere Ende auf die Pipette. Drücken und drehen Sie die Spitze, um den Verschluss zu durchstoßen, und nehmen Sie sie dann von der Pipette ab. 3. Auf die Haut am Halsansatz vor den Schulterblättern auftragen. 4. Bürsten Sie das Haar des Tieres zwischen den Schulterblättern zurück, so dass die Haut sichtbar ist. Setzen Sie das Ende der Pipette auf die Haut und drücken Sie mehrmals, um den Inhalt in einem Bereich direkt auf die Haut zu drücken.